



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.09.П.004762.11.14

Дата 07. 11. 2014 г.

На основании заявления № 05197

от 29.10.2014

Организация-изготовитель: ООО "ГЦГ"

Адрес: 142184, Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, пос. Подольской машинно-испытательной станции "Телятник 422 гол." (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "ГЦГ"

Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.10, офис 300 (Россия)

Наименование продукции: **Материал инъекционный полиуретановый гидроизоляционный PolyGrund (ПолиГрунд) двухкомпонентный (компонент А + компонент Б)**

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5775-002-33692409-2014 "МАТЕРИАЛ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ PolyGrund (ПолиГрунд)"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, ТУ 5775-002-33692409-2014, протокол испытаний, договор аренды, техническое описание, этикетка, доверенность, регистрационные документы.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Компонент А (жидкость):** простые и сложные полиэферы, пластификатор, катализатор. **Компонент Б (жидкость):** полиизоцианат на основе дифенилметандиизоцианата, пластификатор.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №1068/6 от 01.10.2014 г.

№ 058427